




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à LA TOUR D'AIGUES (84) vers 270 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à ST JEANNET (06) vers 340 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à ST MAXIMIN (83) vers 300 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à MAUSSANE (13) à moins de 50 mètres d'altitude - 2010



S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à MANOSQUE (04) vers 350 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à MALLEMORT (13) vers 130 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal

Modèle Spilocaea oleagina à LES MEES (04) vers 450 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal


Modèle Spilocaea oleagina à GONFARON (83) vers 250 mètres d'altitude - 2010




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à FORCALQUIER (04) vers 550 mètres d'altitude - 2010



S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à COGOLIN (83) vers 50 mètres d'altitude - 2010



Modèle Spirocoaea oleagina à CARRIERE D'AVIGNON (84) vers 180 mètres d'altitude - 2010



Modèle Spirocoaea oleagina à AVIGNON (84) à moins de 50 mètres d'altitude - 2010

